



甲类

小儿碳酸钙 D₃ 颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明书使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：小儿碳酸钙 D₃ 颗粒

英文名称：Calcium Carbonate and Vitamin D₃ Granules

汉语拼音：Xiaoer Tansuangai D₃ Keli

[成份]

本品为复方制剂，每袋含碳酸钙 0.75 克（相当于钙 300 毫克），维生素 D₃ 100 国际单位。辅料为：麦芽糊精、葡萄糖、柠檬酸钠、10%聚维酮 K₃₀ 乙醇溶液。

[性状]

白色至类白色混悬颗粒。

[作用类别]

本品为维生素与矿物质类非处方药药品。

[适应症]

儿童补钙充。

[规格]

每袋含碳酸钙 0.75 克（相当于钙 0.3 克），维生素 D₃ 100 国际单位（2.5 微克）。

[用法用量]

口服。儿童，一次一袋，一日一次，适量温开水冲服。或遵医嘱。

[不良反应]

1. 暖气、便秘。
2. 过量服用可发生高钙血症，偶可发生奶—碱综合征，表现为高血钙、碱中毒及肾功能不全（因服用牛奶及碳酸钙或单用碳酸钙引起）。

[禁忌] 高钙血症、高尿酸血症禁用。

[注意事项]

1. 心肾功能不全者慎用。
2. 如口服过量或出现严重不良反应，应立即就医。
3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
4. 本品性状发生改变时禁止使用。
5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
6. 儿童必须在成人监护下使用。
7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
8. 肾结石患者应在医师指导下使用。

[药物相互作用]

1. 本品不宜与洋地黄类药物合用。
2. 大量饮用含酒精和咖啡因的饮料以及大量吸烟，均会抑制钙剂的吸收。
3. 大量进食富含纤维素的食物能抑制钙的吸收，因钙与纤维素结合成不易吸收的化合物。
4. 本品与苯妥英钠类及四环素类同用，二者吸收减低。
5. 维生素 D、避孕药、雌激素能增加钙的吸收。
6. 含铝的抗酸药与本品同服时，铝的吸收增多。

7.本品与噻嗪类利尿药合用时，因增加肾小管对钙的重吸收而易发生高钙血症。

8.本品与含钾药物合用时，应注意心律失常。

9.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用]

钙是维持人体神经、肌肉、骨骼系统、细胞膜和毛细血管通透性正常功能所必需。维生素 D 能参与钙和磷的代谢，促进其吸收并对骨质形成有重要作用。

[贮藏] 遮光、密封，在 25℃ 以下的干燥处保存。

[包装] 药用镀铝聚酯复合膜包装，每盒 1g×10 袋/盒、每盒 1g×12 袋/盒、每盒 1g×15 袋/盒、每盒 1g×16 袋/盒、每盒 1g×20 袋/盒、每盒 1g×30 袋/盒、每盒 1g×40 袋/盒。

[有效期] 24 个月。

[执行标准] YBH00282020

[批准文号] 国药准字 H20203038

[说明书修订日期] 2021 年 3 月 23 日

[药品上市许可持有人]

上市许可持有人名称：江苏福邦药业有限公司

上市许可持有人地址：江苏省连云港市灌南县新安镇人民东路 3 号

邮编：222500

电话：0518-83228917

传真：0518-83231017

网址：www.fbpharm.com

[生产企业]

企业名称：江苏福邦药业有限公司

生产地址：江苏省连云港市灌南县新安镇人民东路 3 号

邮编：222500

电话：0518-83228917

传真：0518-83231017

网址：www.fbpharm.com

如有问题可与生产企业直接联系